

“Pesquisa de Opinião dos católicos brasileiros sobre direitos reprodutivos, relação Igreja-Estado e temas relacionados”

Anticoncepção, Aids e Anticoncepção de Emergência - Bolívia, Colômbia, México e Brasil

SÍNTESE DOS RESULTADOS

A metodologia, o número de entrevistados e os resultados para a Bolívia, Colômbia e México estão disponíveis no relatório Belden Russonello & Stewart Research and Communications.

A metodologia, o número de entrevistados e os resultados para o Brasil constam do relatório de pesquisa IBOPE/OPP/008/2005 de fevereiro de 2005 para Católicas pelo Direito de Decidir – CDD-Br.

O relatório completo da pesquisa brasileira apresenta a tabulação de 2002 questionários aplicados para as seguintes variáveis: sexo, grupos de idade, grau de instrução, região, condição do município, porte do município, renda familiar, critérios econômico, religião e relação com a religião.

Destaques

Tabela 1 – América Latina

Agora, eu vou descrever o que é uma pílula anticoncepcional de emergência. A pílula anticoncepcional de emergência, mais conhecida como pílula do dia seguinte, é uma dose alta de pílulas anticoncepcionais que se pode tomar em até 72 horas depois de uma relação sexual desprotegida, para garantir que a mulher não engravide.

A) Na sua opinião, os postos de saúde e hospitais devem ou não devem oferecer essas pílulas para as mulheres que mantiveram relações sexuais sem usar algum método anticoncepcional e não querem engravidar?

B) E para as mulheres que foram estupradas e querem ter a certeza de que não ficarão grávidas?

	Bolívia	Colômbia	México	BRASIL N=2002	BRASIL Católicos N=1293
A) Sim, devem oferecer (em caso de relação desprotegida)	58%	65%	77%	68%	71%
B) Sim, devem oferecer (em caso de estupro)	84%	82%	88%	89%	90%

Fonte para Bolívia, Colômbia e México: Pesquisa Belden Russonello & Stewart Research and Communications, para Catholics for a Free Choice e 2atólicas por el Derecho a Decidir, dezembro de 2003

Fonte para Brasil: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005

Tabela 1 – Brasil

	TOTAL BR N=2002	Sexo		Idade		Instrução		Região			
		Masc N=959	Fem N=1.043	16- 34a N=952	50 anos e + N=454	Até 4ª s.érie N=741	Superior N=215	N e COeste N=266	Nordeste N=532	Sudeste N=882	Sul N=322
A) Sim, devem oferecer (em caso de relação desprotegida)	68%	69%	67%	69%	67%	71%	50%	74%	80%	63%	60%
B) Sim, devem oferecer (em caso de estupro)	89%	87%	90%	92%	81%	84%	91%	90%	90%	89%	83%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005

Pergunta 3, páginas 12-15, destaque dos percentuais superiores e inferiores de respostas obtidas no Brasil, segundo variáveis selecionadas

Tabela 1 – Brasil (continuação)

	TOTAL BR N=2002	Condição		Renda em SM		Todas as religiões	
		Capital N=448	Interior N=1253	Mais de 10 N=126	Até 1 N=357	Muito prati- cante N=256	não muito / nada praticante N=881
A) Sim, devem oferecer (em caso de relação desprotegida)	68%	68%	69%	51%	79%	61%	72%
B) Sim, devem oferecer (em caso de estupro)	89%	92%	86%	85%	90%	84%	91%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005

Pergunta 3, páginas 12-15, destaque dos percentuais superiores e inferiores de respostas obtidas no Brasil, segundo variáveis selecionadas

Tabela 2 – América Latina

Agora, eu vou ler algumas iniciativas que a Igreja Católica poderia tomar, e gostaria de saber quanto apoio o(a) sr(a) daria a estas iniciativas. Por exemplo, caso a Igreja Católica passasse a permitir que:

A) Os católicos usem preservativo na prevenção contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis (exclusivamente para católicos)

B) Os católicos usem métodos contraceptivos (exclusivamente para católicos)

	Bolívia	Colômbia	México	BRASIL apenas para Católicos N=1293
A) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem preservativo na prevenção da AIDS e DSTs (% de muito e algum apoio)	88%	93%	85%	94%
B) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem métodos contraceptivos (% de muito e algum apoio)	71%	83%	72%	83%

Fonte para Bolívia, Colômbia e México: Pesquisa Belden Russonello & Stewart Research and Communications, para Catholics for a Free Choice e Católicas por el Derecho a Decidir, dezembro de 2003

Fonte para Brasil: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005

Tabela 2 – Brasil

	TOTAL BR N=1.293	Sexo		Idade		Instrução		Região			
		Masc N=619	Fem N=674	16- 34a N=591	50 anos e + N=301	Até 4ª s.érie N=507	Superior N=144	N e COeste N=159	Nordeste N=376	Sudeste N=523	Sul N=235
A) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem preservativo na prevenção da AIDS e DSTs (% de muito e algum apoio)	94%	94%	93%	97%	88%	90%	96%	93%	95%	94%	90%
B) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem métodos contraceptivos (% de muito e algum apoio)	83%	81%	85%	86%	77%	80%	92%	83%	83%	85%	81%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005. Pergunta 3a e 3b páginas 12-20, destaque dos percentuais superiores e inferiores de respostas obtidas no Brasil, segundo variáveis selecionadas

Tabela 2 – Brasil (continuação)

	TOTAL BR N=1.293	Condição		Renda em SM		Católicos	
		Capital N=260	Interior N=861	Mais de 10 N=89	Até 1 N=239	Muito praticante N=112	não muito / nada praticante N=746
A) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem preservativo na prevenção da AIDS e DSTs (% de muito e algum apoio)	94%	96%	92%	92%	94%	86%	95%
B) Apoio à mudança da I Católica para permitir que católicos usem métodos contraceptivos (% de muito e algum apoio)	83%	84%	82%	85%	81%	79%	84%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005. Pergunta 3a e 3b páginas 12-20, destaque dos percentuais superiores e inferiores de respostas obtidas no Brasil, segundo variáveis selecionadas

Tabela 3 – América Latina

Agora, eu vou ler algumas frases e, para cada uma delas, gostaria de saber se o(a) sr(a) concorda ou discorda:

A) Os serviços de saúde devem fornecer anticoncepcionais gratuitamente à população?

B) O governo deve promover o uso de preservativos para combater a Aids?

	Bolívia	Colômbia	México	BRASIL N=2002	BRASIL Católicos N=1293
A) Os serviços de saúde devem fornecer anticoncepcionais gratuitamente à população? (% de concorda)	91%	94%	96%	95%	95
B) O governo deve promover o uso de preservativos para combater a Aids? (% de concorda)	95%	96%	96%	97%	97%

Fonte para Bolívia, Colômbia e México: Pesquisa Belden Russonello & Stewart Research and Communications, para Catholics for a Free Choice e 4atólicas por el Derecho a Decidir, dezembro de 2003

Fonte para Brasil: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005

Tabela 3 – Brasil (% de concorda)

	TOTAL BR N=2002	Sexo		Idade		Instrução		Região			
		Masc N=959	Fem N+1.043	16- 34a N=952	50 anos e + N=454	Até 4ª s.érie N=741	Superior N=215	N e COeste N=266	Nordeste N=532	Sudeste N=882	Sul N=322
A) Os serviços de saúde devem fornecer anticoncepcionais gratuitamente à população?	95%	93%	96%	98%	90%	92%	95%	92%	95%	95%	95%
B) O governo deve promover o uso de preservativos para combater a Aids?	97%	96%	97%	98%	94%	96%	96%	96%	99%	96%	95%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005. Pergunta 4a e 4b, páginas 20-27, destaque dos percentuais superiores e inferiores obtidos no Brasil, segundo variáveis selecionadas

Tabela 3 – Brasil (% de concorda) (continuação)

	TOTAL BR N=2002	Condição		Renda em SM		Todas as religiões	
		Capital N=448	Interior N=1253	Mais de 10 N=126	Até 1 N=357	Muito prati- cante N=256	não muito / nada praticante N=881
A) Os serviços de saúde devem fornecer anticoncepcionais gratuitamente à população?	95%	97%	94%	98%	95%	89%	97%
B) O governo deve promover o uso de preservativos para combater a Aids?	97%	97%	96%	98%	98%	92%	98%

Fonte: IBOPE, para Católicas pelo Direito de Decidir, CDD-Br, fevereiro de 2005. Pergunta 4a e 4b, páginas 20-27, destaque dos percentuais superiores e inferiores obtidos no Brasil, segundo variáveis selecionadas